



MANUAL DA MARCA RAMONVAN


CONCEITO E APLICAÇÕES

JANEIRO/2020

APRESENTAÇÃO

Este manual apresenta, documenta e normatiza a utilização da marca da empresa Ramonvan.

É fundamental respeitar os critérios de aplicação aqui estabelecidos em todas as formas de comunicação mantendo características da unidade, legibilidade e destaque



CONCEITO

A marca é o elemento central de uma identidade visual. Quando bem utilizada, torna-se o item primário para o reconhecimento de qualquer produto no menor tempo de leitura e espaço.

A assinatura principal é formada pela união de um símbolo + logotipo. Prioritariamente, ela deve ser aplicada nas cores institucionais sobre o fundo branco, respeitando sempre as proporções e os alinhamentos entre todos os elementos que constituem a marca.

A marca da Ramonvan foi imaginada e inspirada a partir do briefing, onde o cliente dá informações primárias sobre a marca e o que imaginava no resultado final. Foi mantida a cor verde em duas tonalidades, já que a marca leva a mesma como cor oficial desde o início.

As fontes foram pensadas de forma mais simples, porém robusta. Dessa forma remete às construções e ao mesmo tempo tem boa leitura mesmo de longe.



O ÍCONE


O símbolo foi pensado com base em um elemento muito utilizado no ramo de construções: o andaime. Desta forma, ao unir o elemento com a letra "R", conseguimos o resultado a seguir:



+

R

=



VERSÕES DA MARCA

Horizontal:



RAMONVAN
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Vertical:



RAMONVAN
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Formatos
quadrados:



TIPOGRAFIA

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#\$%^&*()


Provicali

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#\$%^&*()

Roboto Light

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#\$%^&*()

Roboto Regular





CORES

Verde Escuro

RGB 0, 98, 46
CMYK 98, 44, 100, 13
#00622E

Verde Claro

RGB 21, 164, 82
CMYK 82, 0, 89, 0
#15A452

ÁREA LIVRE

Para área livre adequado, sempre utilizar pelo menos 1,5cm de distância entre a borda ou qualquer outro elemento que estiver perto da marca.




DIMENSIONAMENTO MÍNIMO

Para garantir a reprodução legível da marca, foi estabelecida a redução máxima para cada uma de suas assinaturas. Deve-se respeitar a proporção entre os elementos de cada assinatura, não podendo haver nenhum tipo de alteração nas respectivas formas e espaçamento para não comprometer a legibilidade.

Impresso:




Digital:



VERSÕES MONOCROMÁTICA, NEGATIVO E PB

Monocromático:



RAMONVAN
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Preto e Branco:



RAMONVAN
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Negativo:



RAMONVAN
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

FUNDOS COLORIDOS

Em caso de fundos coloridos, deve ser usada a versão em negativo ou monocromática, respeitando o contraste que permita leitura, conforme exemplos:



PROIBIÇÕES

Não esticar a marca, alterando as proporções originais do símbolo



Não alterar as relações de tamanho entre símbolo e o tipograma



Não alterar a fonte das assinaturas. As fontes corretas são Provicali e Roboto Regular



Não alterar a cor de forma alguma. As cores permitidas são as já especificadas no manual.



Não aplicar sobre fundo escuros ou com cor muito parecida à da marca.



Não aplicar sobre imagens.





RAMONVAN

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Produção:

Larissa Santana
@larisantnamkt

Empresa:

Ramonvan Peças e Serviços

Aprovação:

Ana Carolina Mendes